




Verbrauchsmaterial AXXAIR Orbitalsägen CC und Orbitalanfasmaschinen GA



WENDESCHNEIDPLATTE ZUM ANFASEN

Wendeschnidplatte zum Fasen bis 10 mm
Fasendiagonale

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
PC30-08-B02	AX.PC30-	TIN beschichtete Hartmetall-Wendeschnidplatten 12 mm
PC30-08-B05	08-B02	(VE 10) für die Bearbeitung von Normalstahl
	AX.PC30-	„Hart“ beschichtete Hartmetall-Wendeschnidplatten 12 mm
	08-B05	(VE 10) für die Bearbeitung von Edelstahl, VA, Guss



SÄGEBLATT LS63128

AXXAIR Sägeblatt LS63128 für Wandstärken von
0,5mm bis 0,9mm Ø63 mm 128 Zähne

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LS63100	AX.LS63100	Hochwertiges Sägeblatt für Wandstärken von 0,5 bis 0,9 mm



SÄGEBLATT LS63100

AXXAIR Sägeblatt LS63100 für Wandstärken von
0,7mm bis 1,5mm Ø63 mm 100 Zähne

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LS63100	AX.LS63100	Hochwertiges Sägeblatt für Wandstärken von 0,7 bis 1,5 mm



SÄGEBLATT LS6364

AXXAIR Sägeblatt LS6364 für Wandstärken von
1mm bis 3mm Ø63 mm 64 Zähne

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LS6364	AX.LS6364	Hochwertiges Sägeblatt für Wandstärken von 1 bis 3 mm



Verbrauchsmaterial AXXAIR Orbitalsägen und Orbitalanfasmaschinen



SÄGEBLATT LS6844

AXXAIR Sägeblatt LS6844 für Wandstärken von
2mm bis 7mm Ø68 mm 44 Zähne

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LS6844	AX.LS6844	Hochwertiges Sägeblatt für Wandstärken von 2 bis 7 mm



SÄGEBLATT LS6872

AXXAIR Sägeblatt LS6872 für Wandstärken von
1mm bis 3mm Ø68 mm 72 Zähne

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LS6872	AX.LS6872	Hochwertiges Sägeblatt für Wandstärken von 1 bis 3 mm



SÄGEBLATT LS8034

AXXAIR Sägeblatt LS8034 für Wandstärken von
5mm bis 12mm Ø80 mm 34 Zähne

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LS8034	AX.LS8034	Hochwertiges Sägeblatt für Wandstärken von 5 bis 12 mm



SÄGEBLATT LS8054

AXXAIR Sägeblatt LS8054 für Wandstärken von
3mm bis 7mm Ø80 mm 54 Zähne

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LS8054	AX.LS8054	Hochwertiges Sägeblatt für Wandstärken von 2 bis 7 mm



Verbrauchsmaterial AXXAIR Orbitalsägen und Orbitalanfasmaschinen



SÄGEBLATT LS8080

AXXAIR Sägeblatt LS8080 für Wandstärken von
1mm bis 3mm Ø80 mm 80 Zähne


Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LS8080	AX.LS8080	Hochwertiges Sägeblatt für Wandstärken von 1 bis 3 mm



SÄGEBLATT LS9038

AXXAIR Sägeblatt LS9038 für Wandstärken von
12mm bis 15mm Ø90 mm 38 Zähne

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LS9038	AX.LS9038	Hochwertiges Sägeblatt für Wandstärken von 5 bis 15 mm



SÄGEBLATT LCA9028A

AXXAIR Sägeblatt LCA9028A für Wandstärken von 4mm
bis 15mm Ø90 mm 64 Zähne mit Hartmetallbesatz

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LCA9028A	AX.LCA9028 A	Hochwertiges Sägeblatt mit Hartmetallbesatz für Wandstärken von 4 bis 15 mm (ausschließlich für Stahl, Benutzung ohne Schmiermittel)



FASENFRÄSER LC300

Fasenfräser LC300 für Orbitalsäge CC
30° Fasenwinkel

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LC300	AX.LC300	Klinge zum Schneiden / Anfasen Winkel 30°



Verbrauchsmaterial AXXAIR Orbitalsägen und Orbitalanfasmaschinen



FASENFRÄSER LC375

Fasenfräser LC375 für Orbitalsäge CC
37,5° Fasenwinkel

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
LC375	AXLC375	Klinge zum Schneiden / Anfasen Winkel 37,5°



SCHMIERPASTE CCLUP

AXXAIR Schmierpaste CCLUP

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
CCLUP	AX.CCLUP	Schmiermittel „Paste“ (Empfohlen für METABO und langsamdrehende Antriebe)



SCHMIERÖL CCLUH

AXXAIR Schmieröl CCLUH

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
CCLUH	AX.CCLUH	Schmiermittel „Öl“ für alle Sägaufgaben